

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 августа 2022 г. N 2419-р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692; N 48, ст. 7813; 2022, N 1, ст. 277; N 14, ст. 2331).

*Председатель Правительства
Российской Федерации
М. МИШУСТИН*

*УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2022 г. N 2419-р*

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2019 Г. N 2406-Р

1. В приложении N 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

"А02ВА	блокаторы H2-гистаминовых рецепторов	раствор для внутривенного и внутримышечного введения
	фамотидин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

2) позиции, касающиеся А03АА и А03АD, изложить в следующей редакции:

"А03АА	синтетические	мебеверин	капсулы с
--------	---------------	-----------	-----------

	антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой		продолжительным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с продолжительным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
A03AD	папаверин и его производные	платифиллин дротаверин	раствор для подкожного введения раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

3) позицию, касающуюся A05BA, изложить в следующей редакции:

"A05BA	препараты для лечения заболеваний печени	фосфолипиды + глицирризиновая кислота янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения раствор для инфузий";
--------	--	--	--

4) позицию, касающуюся A06AB, изложить в следующей редакции:

"A06AB	контактные слабительные средства	бисакодил сеннозиды А и В	суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой таблетки";
--------	----------------------------------	----------------------------------	--

5) позицию, касающуюся A07BC, изложить в следующей редакции:

"A07BC	другие адсорбирующие кишечные препараты	смектит диоктаэдрический	порошок для приготовления
--------	---	--------------------------	---------------------------

суспензии для приема
внутри;
суспензия для приема
внутри;
таблетки
диспергируемые";

б) позицию, касающуюся А07ЕС, изложить в следующей редакции:

"А07ЕС	аминосалициловая кислота и аналогичные препараты	месалазин	суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с продолжительным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки продолжительного действия; таблетки с продолжительным высвобождением; гранулы кишечнорастворимые с продолжительным высвобождением, покрытые оболочкой; гранулы с продолжительным высвобождением для приема внутри
		сульфасалазин	таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

7) позицию, касающуюся А07ФА, изложить в следующей редакции:

"А07ФА	противодиарейные микроорганизмы	бифидобактерии бифидум	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки
		пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный	капсулы; порошок для приема внутрь";

8) позицию, касающуюся А10ВА, изложить в следующей редакции:

"А10ВА	бигуаниды	метформин	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";
--------	-----------	-----------	--

9) позицию, касающуюся А16АХ, изложить в следующей редакции:

"А16АХ	прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ	миглустат нитизинон сапроптерин тиоктовая кислота	капсулы капсулы таблетки растворимые капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного
--------	--	---	---

введения;
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий;
раствор для
внутривенного
введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой";

10) позицию, касающуюся В03АВ, изложить в следующей редакции:

"В03АВ	пероральные препараты железа (III) гидроксид трехвалентного железа полимальтозат	капли для приема внутри; сироп; таблетки жевательные";
--------	---	---

11) позицию, касающуюся С07АВ, изложить в следующей редакции:

"С07АВ	селективные бета-адреноблокаторы	атенолол	таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		бисопролол	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		метопролол	раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

12) позицию, касающуюся С08ДА, изложить в следующей редакции:

"С08ДА	производные фенилалкиламина	верапамил	раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые
--------	--------------------------------	-----------	--

оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой";

13) позицию, касающуюся D08AC, изложить в следующей редакции:

"D08AC	бигуаниды и амидины	хлоргексидин	раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); спрей для местного и наружного применения; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные";
--------	---------------------	--------------	--

14) позицию, касающуюся D08AX, изложить в следующей редакции:

"D08AX	другие антисептики и дезинфицирующие средства	водорода пероксид	раствор для местного и наружного применения; раствор для местного применения
		калия перманганат	порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения
		этанол	концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм";

15) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

"G04CA	альфа-адреноблокаторы	алфузозин	таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением
		тамсулозин	капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

16) позицию, касающуюся H01CB, изложить в следующей редакции:

"H01CB	соматостатин и аналоги	ланреотид	гель для подкожного введения пролонгированного действия
		октреотид	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для

приготовления суспензии
 для внутримышечного
 введения с
 пролонгированным
 высвобождением;
 раствор для внутривенного и
 подкожного введения;
 раствор для инфузий и
 подкожного введения
 пасиреотид раствор для подкожного
 введения";

17) позицию, касающуюся J01AA, изложить в следующей редакции:

"J01AA	тетрациклины	доксициклин	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки диспергируемые
		тигециклин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий";

18) позиции, касающиеся J01CA, J01CE и J01CF, изложить в следующей редакции:

"J01CA	пенициллины широкого спектра действия	ампициллин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутри; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутри; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
--------	---------------------------------------	------------	--

			<p>введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения</p>
J01CE	пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам	бензатина бензилпенициллин бензилпенициллин	
J01CF	пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам	оксациллин	<p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения";</p>

19) позицию, касающуюся J01DD, изложить в следующей редакции:

"J01DD	цефалоспорины 3-го поколения	цефотаксим	<p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p>
--------	---------------------------------	------------	---

	порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
цефтазидим	порошок для приготовления раствора для инъекций
	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
цефтриаксон	порошок для приготовления раствора для инъекций
	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
	порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
цефоперазон + сульбактам	порошок для приготовления раствора для инфузий;
	порошок для приготовления раствора для инъекций
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения";

20) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

"J01FA	макролиды	азитромицин	капсулы;
			лиофилизат для
			приготовления раствора для

джозамицин

klaritromitsin

инфузий;
лиофилизат для
приготовления концентрата
для приготовления раствора
для инфузий;
порошок для приготовления
суспензии для приема
внутри;
порошок для приготовления
суспензии для приема
внутри (для детей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
гранулы для приготовления
суспензии для приема
внутри;
капсулы;
лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой";

21) позицию, касающуюся J01GB, изложить в следующей редакции:

"J01GB

другие аминогликозиды

амикацин

лиофилизат для
приготовления раствора для
внутривенного и
внутримышечного введения;
порошок для приготовления
раствора для внутривенного
и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления

	раствора для внутримышечного введения;
	раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
	раствор для инфузий и внутримышечного введения
гентамицин	капли глазные;
	раствор для внутривенного и внутримышечного введения
канамицин	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
	порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
тобрамицин	капли глазные;
	капсулы с порошком для ингаляций;
	раствор для ингаляций";

22) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:

"J01MA	фторхинолоны	левофлоксацин	капли глазные;
			раствор для инфузий;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
			капсулы
		ломефлоксацин	капли глазные;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		моксифлоксацин	капли глазные;
			раствор для инфузий;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		офлоксацин	капли глазные;
			капли глазные и ушные;
			мазь глазная;
			раствор для инфузий;
			таблетки, покрытые оболочкой;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
			таблетки пролонгированного действия,
			покрытые пленочной оболочкой
		спарфлоксацин	таблетки, покрытые

ципрофлоксацин	оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой";
----------------	---

23) позицию, касающуюся J01XX, изложить в следующей редакции:

"J01XX	прочие антибактериальные препараты	даптомицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
		линезолид	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		тедизолид	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
		фосфомицин	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения";

24) позиции, касающиеся J02AC и J02AX, изложить в следующей редакции:

"J02AC	производные триазола	вориконазол	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема
--------	----------------------	-------------	--

			внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		позаконазол	суспензия для приема внутри
		флуконазол	капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутри; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J02AX	другие противогрибковые препараты системного действия	каспофунгин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
		микафунгин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий";

25) позицию, касающуюся J04AA, изложить в следующей редакции:

"J04AA	аминосалициловая кислота и ее производные	аминосалициловая кислота	гранулы замедленного высвобождения для приема внутри; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой";
--------	---	-----------------------------	--

26) позицию, касающуюся J05AX, изложить в следующей редакции:

"J05AX	прочие противовирусные препараты	булевирид	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
		гразопревир + элбасвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		долутегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты	капсулы
		кагоцел	таблетки
		маравирок	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		молнупиравир	капсулы
		ралтегравир	таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		ремдесивир	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
		умифеновир	капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
	фавипиравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий";	

27) позиции, касающиеся L01AA и L01AB, изложить в следующей редакции:

"L01AA	аналоги азотистого иприта	бендамустин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для
--------	------------------------------	-------------	---

			приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
		ифосфамид	
			лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;
		мелфалан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		хлорамбуцил	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
			порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
		циклофосфамид	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
			таблетки, покрытые оболочкой
L01AB	алкилсульфонаты	бусульфан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

28) позицию, касающуюся L01BC, изложить в следующей редакции:

"L01BC	аналоги пиримидина	азацитидин	лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения
		гемцитабин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора

	для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий
капецитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фторурацил	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения
цитарабин	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций";

29) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

"L01DB	антрациклины и родственные соединения	даунорубицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
		доксорубицин	концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутрипузырного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для

		внутрисосудистого и внутрипузырного введения
идарубицин		лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения
митоксантрон		концентрат для приготовления раствора для инфузий
эпирубицин		концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутрипузырного введения и инфузий";

30) позицию, касающуюся L01XA, изложить в следующей редакции:

"L01XA	препараты платины	карбоплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
		оксалиплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

цисплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций";

31) позицию, касающуюся L03AB, изложить в следующей редакции:

"L03AB интерфероны интерферон альфа

гель для местного и наружного применения; капли назальные; спрей назальный дозированный; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; суппозитории ректальные лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;

интерферон бета-1a

интерферон бета-1b	раствор для подкожного введения лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
интерферон гамма	раствор для подкожного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
пэгинтерферон альфа-2a	лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения раствор для подкожного введения
пэгинтерферон альфа-2b	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
пэгинтерферон бета-1a	раствор для подкожного введения
цепэгинтерферон альфа-2b	раствор для подкожного введения";

32) позицию, касающуюся M01AB и M01AE, изложить в следующей редакции:

"M01AB	производные уксусной кислоты и родственные соединения	диклофенак	капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки
--------	---	------------	---

M01AE

производные
пропионовой кислоты

кеторолак

декскетопрофен

ибупрофен

пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки
пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки
кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки
кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;

кетопрофен

суппозитории
ректальные;
суппозитории
ректальные (для детей);
суспензия для приема
внутри;
суспензия для приема
внутри (для детей);
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
пролонгированным
высвобождением,
покрытые пленочной
оболочкой
капсулы;
капсулы
пролонгированного
действия;
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения;
раствор для инфузий и
внутримышечного
введения;
суппозитории
ректальные;
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки с
модифицированным
высвобождением";

33) позицию, касающуюся М03АХ, изложить в следующей редакции:

"М03АХ	другие миорелаксанты периферического действия	ботулинический токсин типа А	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
--------	---	------------------------------	---

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
 ботулинический токсин лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
 комплекс лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
 раствор для внутримышечного введения";

34) позицию, касающуюся M05BA, изложить в следующей редакции:

"M05BA	бифосфонаты алендроновая кислота золедроновая кислота	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий";
--------	--	---

35) позицию, касающуюся N02AB, изложить в следующей редакции:

"N02AB	производные фенилпиперидина	фентанил	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система; пластырь трансдермальный";
--------	-----------------------------	----------	---

36) позиции, касающиеся N02BA и N02BE, изложить в следующей редакции:

"N02BA	салициловая кислота и ее производные	ацетилсалициловая кислота	таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки
--------	--------------------------------------	---------------------------	---

N02BE	анилиды	парацетамол	кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";
-------	---------	-------------	--

37) позицию, касающуюся N03AA, изложить в следующей редакции:

"N03AA	барбитураты и их производные	бензобарбитал	таблетки
		фенобарбитал	таблетки";

38) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

"N03AG	производные жирных кислот	вальпроевая кислота	гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; раствор для внутривенного введения; сироп; сироп (для детей); таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
--------	---------------------------	---------------------	--

таблетки
 пролонгированного
 действия, покрытые
 оболочкой;
 таблетки
 пролонгированного
 действия, покрытые
 пленочной оболочкой;
 таблетки с
 пролонгированным
 высвобождением,
 покрытые пленочной
 оболочкой";

39) позицию, касающуюся N05AB, изложить в следующей редакции:

"N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина	перфеназин	таблетки, покрытые оболочкой
		трифлуоперазин	раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		флуфеназин	раствор для внутримышечного введения (масляный)";

40) позиции, касающиеся N05AF, N05AH, N05AL и N05AX, изложить в следующей редакции:

"N05AF	производные тиоксантена	зуклопентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		флупентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AH	дiazепины, оксазепины, кветиапин тиазепины и оксепины		таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые

		оланзапин	<p>пленочной оболочкой; таблетки с продолжительным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>
N05AL	бензамиды	сульпирид	<p>капсулы; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>
N05AX	другие антипсихотические средства	карипразин	капсулы
		палиперидон	<p>суспензия для внутримышечного введения продолжительного действия; таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой</p>
		рисперидон	<p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения продолжительного действия; раствор для приема внутри; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";</p>

41) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

"N05BA	производные бензодиазепаина	бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта
		дiazepam	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		lorazepam	таблетки, покрытые оболочкой
		оксазепам	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

42) позицию, касающуюся N06AA, изложить в следующей редакции:

"N06AA	неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов	амитриптилин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		имипрамин	драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		кломипрамин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой";

43) позицию, касающуюся N06AX, изложить в следующей редакции:

"N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
пипофезин таблетки";

44) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты	винпоцетин	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	глицин	таблетки защечные; таблетки подъязычные; таблетки защечные и подъязычные
	метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролинкап пирацетам	капли назальные; капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	полипептиды коры головного мозга скота	лиофилизат для

фонтурацетам
церебролизин

цитиколин

приготовления
раствора для
внутримышечного
введения
таблетки
раствор для
инъекций
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения";

45) позицию, касающуюся N06DA, изложить в следующей редакции:

"N06DA	антихолинэстеразные средства	галантамин	капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		ривастигмин	капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь";

46) позиции, касающиеся R03AC и R03AK, изложить в следующей редакции:

"R03AC	селективные бета 2-адреномиметики	индакатерол	капсулы с порошком для ингаляций
		сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций
		формотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный
R03AK	адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинэргических средств	беклометазон + формотерол будесонид + формотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций
		вилантерол +	порошок для ингаляций

флутиказона фураат салметерол + флутиказон	дозированный аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный";
--	--

47) позицию, касающуюся R03BA, изложить в следующей редакции:

"R03BA	глюкокортикоиды	беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций
		будесонид	капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная";

48) позицию, касающуюся R03BC, изложить в следующей редакции:

"R03BC	противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов	кромоглициевая кислота	аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный дозированный";
--------	---	---------------------------	--

49) позицию, касающуюся R05CB, изложить в следующей редакции:

"R05CB	муколитические препараты	амброксол	капсулы продолжительного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь;
--------	-----------------------------	-----------	---

	раствор для приема внутри и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутри; раствор для внутривенного введения и ингаляций; раствор для приема внутри; сироп; таблетки шипучие; таблетки диспергируемые раствор для ингаляций";
ацетилцистеин	
дорназа альфа	

50) позицию, касающуюся V03AB, изложить в следующей редакции:

"V03AB	антидоты	димеркаптопропансульфонат натрия	раствор для внутримышечного и подкожного введения таблетки
		калий-железо гексацианоферрат	
		кальция тринатрия пентетат	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций
		карбоксим	раствор для внутримышечного введения
		налоксон	раствор для инъекций
		натрия тиосульфат	раствор для внутривенного введения
		протамина сульфат	раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций
		сугаммадекс	раствор для внутривенного

цинка бисвинилимидазола
диацетат введения
раствор для
внутримышечного
введения";

51) позицию, касающуюся V03AF, изложить в следующей редакции:

"V03AF	дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии	кальция фолинат	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения раствор для внутривенного введения";
		месна	раствор для внутривенного введения";

52) позицию, касающуюся V08CA, изложить в следующей редакции:

"V08CA	парамагнитные контрастные средства	гадобеновая кислота	раствор для внутривенного введения
		гадобутрол	раствор для внутривенного введения
		гадодиамид	раствор для внутривенного введения
		гадоксетовая кислота	раствор для внутривенного введения
		гадопентетовая кислота	раствор для внутривенного введения
		гадотеридол	раствор для внутривенного введения
		гадотеровая кислота	раствор для внутривенного введения".

2. В разделе I приложения N 4 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся A02BA, изложить в следующей редакции:

"A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов фамотидин таблетки";
1) позицию, касающуюся N02BE, изложить в следующей редакции:

"N02BE	анилиды	парацетамол	раствор для приема внутрь, или суспензия для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки".
--------	---------	-------------	---